



Liste der Trinkwasseruntersuchungsstellen des Landes Brandenburg gemäß § 40 TrinkwV mit ausführlicher Auflistung der Parameter

Abteilung Verbraucherschutz
Referat 65
Henning-von-Tresckow Str. 2-13
14467 Potsdam

Fachlich zuständig:

Thomas Gerstmann Tel.: 0331 866 7951
Thomas.Gerstmann@MLEUV.Brandenburg.de

Helmut Genth Tel.: 0331 866 7954
Helmut.Genth@MLEUV.Brandenburg.de

Führung Datenbank (Trinkwasser, Badegewässer):
Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit,
Dezernat V1 (Lebens- und Futtermittelüberwachung, Gentechnik,
Chemikaliensicherheit)

Steffi Grunewald Tel.: 0331 8683 522
Steffi.Grunewald@LAVG.Brandenburg.de

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☒
Benzol	☒
Bor	☒
Bromat	☒
Chrom	☒
Cyanid	☒
1,2 - Dichlorethan	☒
Fluorid	☒
Microcystin LR	☐
Nitrat	☒
PSM und Biozidprodukte	☒
PFAS - 20	☒
PFAS - 4	☒
Quecksilber	☒
Selen	☒
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☒
Uran	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☒
Arsen	☒
Benzo-(a)-pyren	☒
Bisphenol A	☒
Blei	☒
Cadmium	☒
Chlorat	☒
Chlorit	☒
Epichlorhydrin	☒
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☒
Nickel	☒
Nitrit	☒
Polyzyklische aromatische KW	☒
Trihalogenmethane	☒
Vinylchlorid	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☒
Ammonium	☒
Chlorid	☒
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☒
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☒
Färbung (SAK 436)	☒
Geruch	☒
Geschmack	☒
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☒
Natrium	☒
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☒
Oxidierbarkeit	☒
Sulfat	☒
Trübung	☒
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☐
Benzol	☐
Bor	☐
Bromat	☐
Chrom	☐
Cyanid	☐
1,2 - Dichlorethan	☐
Fluorid	☐
Microcystin LR	☐
Nitrat	☒
PSM und Biozidprodukte	☐
PFAS - 20	☐
PFAS - 4	☐
Quecksilber	☐
Selen	☐
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☐
Uran	☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☐
Arsen	☐
Benzo-(a)-pyren	☐
Bisphenol A	☐
Blei	☐
Cadmium	☐
Chlorat	☐
Chlorit	☐
Epichlorhydrin	☐
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☐
Nickel	☐
Nitrit	☒
Polyzyklische aromatische KW	☐
Trihalogenmethane	☐
Vinylchlorid	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☐
Ammonium	☒
Chlorid	☐
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☒
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☐
Färbung (SAK 436)	☒
Geruch	☒
Geschmack	☒
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☐
Natrium	☐
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☐
Oxidierbarkeit	☒
Sulfat	☐
Trübung	☒
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

Umwelt- und Agrarlabor GmbH Fehrbellin (UAL)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

Pseudomonas aeruginosa ☐

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid ☐

Benzol ☒

Bor ☒

Bromat ☐

Chrom ☒

Cyanid ☒

1,2 - Dichlorethan ☒

Fluorid ☒

Microcystin LR ☐

Nitrat ☒

PSM und Biozidprodukte ☐

PFAS - 20 ☐

PFAS - 4 ☐

Quecksilber ☒

Selen ☐

Tetrachlorethen und Trichlorethen ☒

Uran ☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon ☒

Arsen ☒

Benzo-(a)-pyren ☐

Bisphenol A ☐

Blei ☒

Cadmium ☒

Chlorat ☐

Chlorit ☐

Epichlorhydrin ☐

Halogenessigsäuren ☐

Kupfer ☒

Nickel ☒

Nitrit ☒

Polyzyklische aromatische KW ☐

Trihalogenmethane ☒

Vinylchlorid ☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium ☒

Ammonium ☒

Chlorid ☒

Clostridium perfringens (einschl Sporen) ☐

Coliforme Bakterien ☐

Eisen ☒

Färbung (SAK 436) ☒

Geruch ☒

Geschmack ☒

Koloniezahl 22 °C ☐

Koloniezahl 36 °C ☐

elektrische Leitfähigkeit ☒

Mangan ☒

Natrium ☐

organ. gebundener Kohlenstoff (TOC) ☐

Oxidierbarkeit ☒

Sulfat ☒

Trübung ☒

Wasserstoffionenkonzentration ☒

Calcitlösekapazität ☒

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec. ☐

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222 ☐

Tritium ☐

Richtdosis ☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben ☒

Akkreditiert für Gesamtrichtdosis ☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☐
Benzol	☒
Bor	☒
Bromat	☐
Chrom	☒
Cyanid	☒
1,2 - Dichlorethan	☒
Fluorid	☒
Microcystin LR	☐
Nitrat	☒
PSM und Biozidprodukte	☒
PFAS - 20	☐
PFAS - 4	☐
Quecksilber	☒
Selen	☒
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☒
Uran	☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☒
Arsen	☒
Benzo-(a)-pyren	☒
Bisphenol A	☐
Blei	☒
Cadmium	☒
Chlorat	☐
Chlorit	☐
Epichlorhydrin	☐
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☒
Nickel	☒
Nitrit	☒
Polyzyklische aromatische KW	☒
Trihalogenmethane	☒
Vinylchlorid	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☒
Ammonium	☒
Chlorid	☒
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☐
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☒
Färbung (SAK 436)	☒
Geruch	☒
Geschmack	☐
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☒
Natrium	☒
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☒
Oxidierbarkeit	☒
Sulfat	☒
Trübung	☒
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☐
Benzol	☐
Bor	☐
Bromat	☐
Chrom	☐
Cyanid	☐
1,2 - Dichlorethan	☐
Fluorid	☐
Microcystin LR	☐
Nitrat	☐
PSM und Biozidprodukte	☐
PFAS - 20	☐
PFAS - 4	☐
Quecksilber	☐
Selen	☐
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☐
Uran	☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☐
Arsen	☐
Benzo-(a)-pyren	☐
Bisphenol A	☐
Blei	☐
Cadmium	☐
Chlorat	☐
Chlorit	☐
Epichlorhydrin	☐
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☐
Nickel	☐
Nitrit	☐
Polyzyklische aromatische KW	☐
Trihalogenmethane	☐
Vinylchlorid	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☐
Ammonium	☐
Chlorid	☐
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☐
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☐
Färbung (SAK 436)	☐
Geruch	☐
Geschmack	☐
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☐
Mangan	☐
Natrium	☐
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☐
Oxidierbarkeit	☐
Sulfat	☐
Trübung	☐
Wasserstoffionenkonzentration	☐
Calcitlösekapazität	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☐
Benzol	☐
Bor	☒
Bromat	☒
Chrom	☒
Cyanid	☐
1,2 - Dichlorethan	☐
Fluorid	☐
Microcystin LR	☐
Nitrat	☒
PSM und Biozidprodukte	☐
PFAS - 20	☐
PFAS - 4	☐
Quecksilber	☐
Selen	☒
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☒
Uran	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☒
Arsen	☒
Benzo-(a)-pyren	☐
Bisphenol A	☐
Blei	☒
Cadmium	☒
Chlorat	☒
Chlorit	☒
Epichlorhydrin	☐
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☒
Nickel	☒
Nitrit	☒
Polyzyklische aromatische KW	☐
Trihalogenmethane	☒
Vinylchlorid	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☒
Ammonium	☒
Chlorid	☒
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☒
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☒
Färbung (SAK 436)	☒
Geruch	☒
Geschmack	☒
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☒
Natrium	☒
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☐
Oxidierbarkeit	☒
Sulfat	☒
Trübung	☒
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☐
Benzol	☒
Bor	☒
Bromat	☒
Chrom	☒
Cyanid	☒
1,2 - Dichlorethan	☒
Fluorid	☒
Microcystin LR	☐
Nitrat	☒
PSM und Biozidprodukte	☒
PFAS - 20	☐
PFAS - 4	☐
Quecksilber	☒
Selen	☒
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☒
Uran	☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☒
Arsen	☒
Benzo-(a)-pyren	☒
Bisphenol A	☒
Blei	☒
Cadmium	☒
Chlorat	☐
Chlorit	☐
Epichlorhydrin	☐
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☒
Nickel	☒
Nitrit	☒
Polyzyklische aromatische KW	☒
Trihalogenmethane	☒
Vinylchlorid	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☒
Ammonium	☒
Chlorid	☒
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☒
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☒
Färbung (SAK 436)	☒
Geruch	☒
Geschmack	☒
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☒
Natrium	☒
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☐
Oxidierbarkeit	☒
Sulfat	☒
Trübung	☒
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☐
Benzol	☒
Bor	☒
Bromat	☐
Chrom	☒
Cyanid	☒
1,2 - Dichlorethan	☐
Fluorid	☒
Microcystin LR	☐
Nitrat	☒
PSM und Biozidprodukte	☐
PFAS - 20	☐
PFAS - 4	☐
Quecksilber	☒
Selen	☒
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☒
Uran	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☒
Arsen	☒
Benzo-(a)-pyren	☒
Bisphenol A	☐
Blei	☒
Cadmium	☒
Chlorat	☐
Chlorit	☐
Epichlorhydrin	☐
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☒
Nickel	☒
Nitrit	☒
Polyzyklische aromatische KW	☒
Trihalogenmethane	☒
Vinylchlorid	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☒
Ammonium	☒
Chlorid	☒
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☐
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☒
Färbung (SAK 436)	☒
Geruch	☒
Geschmack	☒
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☒
Natrium	☒
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☐
Oxidierbarkeit	☒
Sulfat	☒
Trübung	☒
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

Labor für Wasser und Umwelt, Bad Liebenwerda (LWU)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☒
Benzol	☒
Bor	☒
Bromat	☒
Chrom	☒
Cyanid	☒
1,2 - Dichlorethan	☒
Fluorid	☒
Microcystin LR	☐
Nitrat	☒
PSM und Biozidprodukte	☒
PFAS - 20	☒
PFAS - 4	☒
Quecksilber	☒
Selen	☒
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☒
Uran	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☒
Arsen	☒
Benzo-(a)-pyren	☒
Bisphenol A	☒
Blei	☒
Cadmium	☒
Chlorat	☒
Chlorit	☒
Epichlorhydrin	☒
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☒
Nickel	☒
Nitrit	☒
Polyzyklische aromatische KW	☒
Trihalogenmethane	☒
Vinylchlorid	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☒
Ammonium	☒
Chlorid	☒
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☒
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☒
Färbung (SAK 436)	☒
Geruch	☒
Geschmack	☒
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☒
Natrium	☒
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☒
Oxidierbarkeit	☒
Sulfat	☒
Trübung	☒
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

Analytisches Labor der SGL

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☒
Benzol	☒
Bor	☒
Bromat	☒
Chrom	☒
Cyanid	☒
1,2 - Dichlorethan	☒
Fluorid	☒
Microcystin LR	☐
Nitrat	☒
PSM und Biozidprodukte	☒
PFAS - 20	☐
PFAS - 4	☒
Quecksilber	☒
Selen	☒
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☒
Uran	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☒
Arsen	☒
Benzo-(a)-pyren	☒
Bisphenol A	☐
Blei	☒
Cadmium	☒
Chlorat	☒
Chlorit	☒
Epichlorhydrin	☒
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☒
Nickel	☒
Nitrit	☒
Polyzyklische aromatische KW	☒
Trihalogenmethane	☒
Vinylchlorid	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☒
Ammonium	☒
Chlorid	☒
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☒
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☒
Färbung (SAK 436)	☒
Geruch	☒
Geschmack	☒
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☒
Natrium	☒
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☒
Oxidierbarkeit	☒
Sulfat	☒
Trübung	☒
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

Pseudomonas aeruginosa ☐

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid ☐

Benzol ☒

Bor ☒

Bromat ☐

Chrom ☒

Cyanid ☒

1,2 - Dichlorethan ☒

Fluorid ☒

Microcystin LR ☐

Nitrat ☒

PSM und Biozidprodukte ☒

PFAS - 20 ☐

PFAS - 4 ☐

Quecksilber ☒

Selen ☒

Tetrachlorethen und Trichlorethen ☒

Uran ☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon ☒

Arsen ☒

Benzo-(a)-pyren ☒

Bisphenol A ☐

Blei ☒

Cadmium ☒

Chlorat ☒

Chlorit ☒

Epichlorhydrin ☐

Halogenessigsäuren ☐

Kupfer ☒

Nickel ☒

Nitrit ☒

Polyzyklische aromatische KW ☒

Trihalogenmethane ☒

Vinylchlorid ☒

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium ☒

Ammonium ☒

Chlorid ☒

Clostridium perfringens (einschl Sporen) ☐

Coliforme Bakterien ☐

Eisen ☒

Färbung (SAK 436) ☒

Geruch ☒

Geschmack ☒

Koloniezahl 22 °C ☐

Koloniezahl 36 °C ☐

elektrische Leitfähigkeit ☒

Mangan ☒

Natrium ☒

organ. gebundener Kohlenstoff (TOC) ☐

Oxidierbarkeit ☒

Sulfat ☒

Trübung ☒

Wasserstoffionenkonzentration ☒

Calcitlösekapazität ☒

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec. ☐

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222 ☐

Tritium ☐

Richtdosis ☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben ☒

Akkreditiert für Gesamtrichtdosis ☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

Aqua Service Schwerin, Cottbus

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☐
Benzol	☐
Bor	☐
Bromat	☐
Chrom	☐
Cyanid	☐
1,2 - Dichlorethan	☐
Fluorid	☐
Microcystin LR	☐
Nitrat	☐
PSM und Biozidprodukte	☐
PFAS - 20	☐
PFAS - 4	☐
Quecksilber	☐
Selen	☐
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☐
Uran	☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☐
Arsen	☐
Benzo-(a)-pyren	☐
Bisphenol A	☐
Blei	☐
Cadmium	☐
Chlorat	☐
Chlorit	☐
Epichlorhydrin	☐
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☐
Nickel	☐
Nitrit	☐
Polyzyklische aromatische KW	☐
Trihalogenmethane	☐
Vinylchlorid	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☐
Ammonium	☐
Chlorid	☐
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☐
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☐
Färbung (SAK 436)	☐
Geruch	☒
Geschmack	☒
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☐
Natrium	☐
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☐
Oxidierbarkeit	☐
Sulfat	☐
Trübung	☒
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

Pseudomonas aeruginosa ☐

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid ☐

Benzol ☐

Bor ☐

Bromat ☐

Chrom ☐

Cyanid ☐

1,2 - Dichlorethan ☐

Fluorid ☐

Microcystin LR ☐

Nitrat ☐

PSM und Biozidprodukte ☒

PFAS - 20 ☐

PFAS - 4 ☐

Quecksilber ☐

Selen ☐

Tetrachlorethen und Trichlorethen ☐

Uran ☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon ☐

Arsen ☐

Benzo-(a)-pyren ☐

Bisphenol A ☐

Blei ☐

Cadmium ☐

Chlorat ☐

Chlorit ☐

Epichlorhydrin ☐

Halogenessigsäuren ☐

Kupfer ☐

Nickel ☐

Nitrit ☐

Polyzyklische aromatische KW ☐

Trihalogenmethane ☐

Vinylchlorid ☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium ☐

Ammonium ☐

Chlorid ☐

Clostridium perfringens (einschl Sporen) ☐

Coliforme Bakterien ☐

Eisen ☐

Färbung (SAK 436) ☐

Geruch ☐

Geschmack ☐

Koloniezahl 22 °C ☐

Koloniezahl 36 °C ☐

elektrische Leitfähigkeit ☐

Mangan ☐

Natrium ☐

organ. gebundener Kohlenstoff (TOC) ☐

Oxidierbarkeit ☐

Sulfat ☐

Trübung ☐

Wasserstoffionenkonzentration ☐

Calcitlösekapazität ☐

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec. ☐

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222 ☒

Tritium ☒

Richtdosis ☒

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben ☐

Akkreditiert für Gesamtrichtdosis ☒

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

Landeslabor Berlin/Brandenburg NL Oranienburg

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

Pseudomonas aeruginosa ☐

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid ☐

Benzol ☐

Bor ☐

Bromat ☐

Chrom ☐

Cyanid ☐

1,2 - Dichlorethan ☐

Fluorid ☐

Microcystin LR ☐

Nitrat ☐

PSM und Biozidprodukte ☐

PFAS - 20 ☐

PFAS - 4 ☐

Quecksilber ☐

Selen ☐

Tetrachlorethen und Trichlorethen ☐

Uran ☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon ☐

Arsen ☐

Benzo-(a)-pyren ☐

Bisphenol A ☐

Blei ☐

Cadmium ☐

Chlorat ☐

Chlorit ☐

Epichlorhydrin ☐

Halogenessigsäuren ☐

Kupfer ☐

Nickel ☐

Nitrit ☐

Polyzyklische aromatische KW ☐

Trihalogenmethane ☐

Vinylchlorid ☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium ☐

Ammonium ☐

Chlorid ☐

Clostridium perfringens (einschl Sporen) ☐

Coliforme Bakterien ☐

Eisen ☐

Färbung (SAK 436) ☐

Geruch ☒

Geschmack ☒

Koloniezahl 22 °C ☐

Koloniezahl 36 °C ☐

elektrische Leitfähigkeit ☒

Mangan ☐

Natrium ☐

organ. gebundener Kohlenstoff (TOC) ☐

Oxidierbarkeit ☐

Sulfat ☐

Trübung ☒

Wasserstoffionenkonzentration ☒

Calcitlösekapazität ☐

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec. ☐

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222 ☐

Tritium ☐

Richtdosis ☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben ☒

Akkreditiert für Gesamtrichtdosis ☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

Pseudomonas aeruginosa ☐

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid ☐

Benzol ☐

Bor ☒

Bromat ☐

Chrom ☒

Cyanid ☐

1,2 - Dichlorethan ☐

Fluorid ☐

Microcystin LR ☐

Nitrat ☐

PSM und Biozidprodukte ☐

PFAS - 20 ☒

PFAS - 4 ☒

Quecksilber ☒

Selen ☒

Tetrachlorethen und Trichlorethen ☐

Uran ☒

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon ☒

Arsen ☒

Benzo-(a)-pyren ☒

Bisphenol A ☒

Blei ☒

Cadmium ☒

Chlorat ☐

Chlorit ☐

Epichlorhydrin ☐

Halogenessigsäuren ☒

Kupfer ☒

Nickel ☒

Nitrit ☐

Polyzyklische aromatische KW ☒

Trihalogenmethane ☐

Vinylchlorid ☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium ☒

Ammonium ☐

Chlorid ☐

Clostridium perfringens (einschl Sporen) ☐

Coliforme Bakterien ☐

Eisen ☒

Färbung (SAK 436) ☐

Geruch ☒

Geschmack ☒

Koloniezahl 22 °C ☐

Koloniezahl 36 °C ☐

elektrische Leitfähigkeit ☒

Mangan ☒

Natrium ☒

organ. gebundener Kohlenstoff (TOC) ☒

Oxidierbarkeit ☐

Sulfat ☐

Trübung ☒

Wasserstoffionenkonzentration ☒

Calcitlösekapazität ☐

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec. ☐

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222 ☐

Tritium ☐

Richtdosis ☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben ☒

Akkreditiert für Gesamtrichtdosis ☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

EUROFINS Umwelt Ost GmbH Oranienburg

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli ☐

Enterokokken ☐

Pseudomonas aeruginosa ☐

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid ☐

Benzol ☐

Bor ☐

Bromat ☐

Chrom ☐

Cyanid ☐

1,2 - Dichlorethan ☐

Fluorid ☐

Microcystin LR ☐

Nitrat ☐

PSM und Biozidprodukte ☐

PFAS - 20 ☐

PFAS - 4 ☐

Quecksilber ☐

Selen ☐

Tetrachlorethen und Trichlorethen ☐

Uran ☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon ☐

Arsen ☐

Benzo-(a)-pyren ☐

Bisphenol A ☐

Blei ☐

Cadmium ☐

Chlorat ☐

Chlorit ☐

Epichlorhydrin ☐

Halogenessigsäuren ☐

Kupfer ☐

Nickel ☐

Nitrit ☐

Polyzyklische aromatische KW ☐

Trihalogenmethane ☐

Vinylchlorid ☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium ☐

Ammonium ☐

Chlorid ☐

Clostridium perfringens (einschl Sporen) ☐

Coliforme Bakterien ☐

Eisen ☐

Färbung (SAK 436) ☐

Geruch ☒

Geschmack ☒

Koloniezahl 22 °C ☐

Koloniezahl 36 °C ☐

elektrische Leitfähigkeit ☒

Mangan ☐

Natrium ☐

organ. gebundener Kohlenstoff (TOC) ☐

Oxidierbarkeit ☐

Sulfat ☐

Trübung ☒

Wasserstoffionenkonzentration ☒

Calcitlösekapazität ☐

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec. ☐

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222 ☐

Tritium ☐

Richtdosis ☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben ☒

Akkreditiert für Gesamtrichtdosis ☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☐
Benzol	☐
Bor	☐
Bromat	☐
Chrom	☐
Cyanid	☐
1,2 - Dichlorethan	☐
Fluorid	☐
Microcystin LR	☐
Nitrat	☐
PSM und Biozidprodukte	☐
PFAS - 20	☐
PFAS - 4	☐
Quecksilber	☐
Selen	☐
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☐
Uran	☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☐
Arsen	☐
Benzo-(a)-pyren	☐
Bisphenol A	☐
Blei	☐
Cadmium	☐
Chlorat	☐
Chlorit	☐
Epichlorhydrin	☐
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☐
Nickel	☐
Nitrit	☐
Polyzyklische aromatische KW	☐
Trihalogenmethane	☐
Vinylchlorid	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☐
Ammonium	☐
Chlorid	☐
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☒
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☐
Färbung (SAK 436)	☐
Geruch	☐
Geschmack	☐
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☐
Natrium	☐
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☐
Oxidierbarkeit	☐
Sulfat	☐
Trübung	☒
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☒
Benzol	☒
Bor	☒
Bromat	☒
Chrom	☒
Cyanid	☒
1,2 - Dichlorethan	☒
Fluorid	☒
Microcystin LR	☐
Nitrat	☒
PSM und Biozidprodukte	☒
PFAS - 20	☐
PFAS - 4	☐
Quecksilber	☒
Selen	☒
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☒
Uran	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☒
Arsen	☒
Benzo-(a)-pyren	☒
Bisphenol A	☒
Blei	☒
Cadmium	☒
Chlorat	☒
Chlorit	☒
Epichlorhydrin	☒
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☒
Nickel	☒
Nitrit	☒
Polyzyklische aromatische KW	☒
Trihalogenmethane	☒
Vinylchlorid	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☒
Ammonium	☒
Chlorid	☒
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☒
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☒
Färbung (SAK 436)	☒
Geruch	☒
Geschmack	☒
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☒
Natrium	☒
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☒
Oxidierbarkeit	☒
Sulfat	☒
Trübung	☒
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☒

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)

TrinkwV Anlage 1 Teil I *

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒

TrinkwV Anlage 1 Teil II

Escherichia coli	☒
Enterokokken	☒
Pseudomonas aeruginosa	☒

TrinkwV Anlage 2 Teil I *

Acrylamid	☐
Benzol	☐
Bor	☐
Bromat	☐
Chrom	☐
Cyanid	☐
1,2 - Dichlorethan	☐
Fluorid	☐
Microcystin LR	☐
Nitrat	☐
PSM und Biozidprodukte	☐
PFAS - 20	☐
PFAS - 4	☐
Quecksilber	☐
Selen	☐
Tetrachlorethen und Trichlorethen	☐
Uran	☐

TrinkwV Anlage 2 Teil II *

Antimon	☐
Arsen	☐
Benzo-(a)-pyren	☐
Bisphenol A	☐
Blei	☐
Cadmium	☐
Chlorat	☐
Chlorit	☐
Epichlorhydrin	☐
Halogenessigsäuren	☐
Kupfer	☐
Nickel	☐
Nitrit	☐
Polyzyklische aromatische KW	☐
Trihalogenmethane	☐
Vinylchlorid	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil I *

Aluminium	☐
Ammonium	☐
Chlorid	☐
Clostridium perfringens (einschl Sporen)	☒
Coliforme Bakterien	☒
Eisen	☐
Färbung (SAK 436)	☐
Geruch	☐
Geschmack	☐
Koloniezahl 22 °C	☒
Koloniezahl 36 °C	☒
elektrische Leitfähigkeit	☒
Mangan	☐
Natrium	☐
organ. gebundener Kohlenstoff (TOC)	☐
Oxidierbarkeit	☐
Sulfat	☐
Trübung	☐
Wasserstoffionenkonzentration	☒
Calcitlösekapazität	☐

TrinkwV Anlage 3 Teil II *

Legionella spec.	☒
------------------	-------------------------------------

TrinkwV Anlage 3 a Teil II *

Radon-222	☐
Tritium	☐
Richtdosis	☐

Weitere Akkreditierungen und Qualifikationen

Akkreditiert für die Entnahme von Trinkwasserproben	☒
Akkreditiert für Gesamtrichtdosis	☐

* Es gilt die TrinkwV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 159)